

2014年2月期第1四半期の 営業状況について

このプレゼンテーション資料には将来の見通しが含まれています。これらの見通しや意見は、社内資料やその他の信頼するに足りるとされる資料をもとに作成していますが、将来の業績を保証するものではありません。よって、実際の売上高や利益等は、ここに記載されている内容と異なる場合があることをご承知おきください。

久光製薬株式会社

2013年7月10日

貼って手当てすることの良さを伝える

1. 連結PL

単位: 百万円

	2013年2月期 第1四半期実績	2014年2月期 第1四半期実績	前期比	連単倍率
売上高	34,670	37,065	+6.9%	1.20
売上原価	12,532	13,841	+10.4%	
原価率	36.1%	37.3%		
販管費	16,825	18,152	+7.9%	
広告費	3,093	3,428	+10.8%	
研究費	3,423	3,106	-9.3%	
営業利益	5,313	5,071	-4.5%	0.75
経常利益	6,621	6,720	+1.5%	0.95
当期純利益	3,613	7,514	+108.0%	0.96

貼って手当てすることの良さを伝える

2. 主な差異内容(対前期)

単位:百万円

	2013年2月期 第1四半期実績	2014年2月期 第1四半期実績	前期差異	主な差異理由
売上高	34,670	37,065	+2,395	
医薬事業部	24,659	23,485	-1,174	・[前期] 薬価改定前買控え反動増
薬粧事業部	3,790	5,887	+2,097	・新商品および主力商品の売上増加
国際事業部	1,021	1,474	+453	・主力商品の売上増加
Noven社	3,223	3,868	+645	・為替の影響、主力商品の売上増加
その他	1,977	2,351	+374	・海外子会社における売上増加
売上原価	12,532	13,841	+1,309	・売上高の伸長 ・売上構成の変化
原価率	36.1%	37.3%	+1.2%	
販管費	16,825	18,152	+1,327	・主にNoven社での費用増加
営業利益	5,313	5,071	-242	
営業外収支	1,308	1,648	+340	・為替差益
経常利益	6,621	6,720	+99	
特別収支	-389	5,082	+5,471	・販売権許諾料
当期純利益	3,613	7,514	+3,901	

2

貼って手当てすることの良さを伝える

3. 個別PL

単位:百万円

	2013年2月期 第1四半期実績	2014年2月期 第1四半期実績	前期比
売上高	29,470	30,848	+4.7%
医薬事業部	24,659	23,485	-4.8%
薬粧事業部	3,790	5,887	+55.3%
国際事業部	1,021	1,474	+44.4%
売上原価	9,687	10,591	+9.3%
原価率	32.9%	34.3%	
販管費	13,829	13,469	-2.6%
広告費	2,895	2,710	-6.4%
研究費	2,639	2,216	-16.0%
営業利益	5,954	6,786	+14.0%
経常利益	6,065	7,149	+17.9%
当期純利益	3,408	7,798	+128.8%

3

貼って手当てすることの良さを伝える

4. Noven社PL

	単位:百万円			単位:千USD		
	2013年2月期 第1四半期実績	2014年2月期 第1四半期実績	前期比	2013年2月期 第1四半期実績	2014年2月期 第1四半期実績	前期比
売上高	3,223	3,868	+20.0%	40,416	41,795	+3.4%
Daytrana群	1,356	1,665	+22.8%	17,012	17,987	+5.7%
Vivelle-Dot群	1,071	1,204	+12.4%	13,439	13,010	-3.2%
Minivelle	-	178	-	-	1,923	-
Noven Therapeutics群	418	370	-11.5%	5,249	4,005	-23.7%
その他製品群	378	451	+19.3%	4,716	4,870	+3.3%
売上原価	1,842	2,073	+12.5%	23,107	22,396	-3.1%
原価率	57.2%	53.6%		57.2%	53.6%	
販管費	2,031	3,575	+76.0%	25,467	38,626	+51.7%
研究開発費	687	893	+30.0%	8,622	9,650	+11.9%
その他	1,343	2,682	+99.7%	16,845	28,976	+72.0%
営業利益	-650	-1,779	-	-8,159	-19,227	-
営業外収支	1,244	1,582	+27.2%	15,608	17,097	+9.5%
Novogyne持分利益	1,649	2,278	+38.1%	20,686	24,614	+19.0%
Novogyne持分価値償却	-407	-826	-	-5,111	-8,927	-
経常利益	594	-197	-	7,449	-2,130	-
当期純利益	445	86	-80.7%	5,586	930	-83.4%
為替レート(USD)	79.75円	92.57円				

※Noven Therapeutics群とは、Pexeva , Lithobid , Stavzor の3製品です。

4

貼って手当てすることの良さを伝える

5. 主要商品別売上高

単位:百万円


		2013年2月期 第1四半期実績	2014年2月期 第1四半期実績	前期比
医療用 医薬品	モーラステープ群	19,515	18,515	-5.1%
	モーラスパップ群	2,038	1,726	-15.3%
	フェントステープ	883	836	-5.3%
	ノルスパンテープ	257	439	+70.8%
	ナボール群	391	373	-4.6%
	エストラーナテープ	316	318	+0.6%
	Daytrana群	1,356	1,665	+22.8%
	Vivelle-Dot群	1,071	1,204	+12.4%
	Minivelle	-	178	-
	Noven Therapeutics群	418	370	-11.5%
一般用 医薬品	サロンパス群	1,113	1,491	+34.0%
	アレグラFX	-	1,183	-
	ブテナロック群	816	1,112	+36.3%
	サロンシップ群	655	873	+33.3%
	フェイタス群	599	771	+28.7%
	エアースロンパス群	441	420	-4.8%

5

貼って手当てすることの良さを伝える

6. 国内医療用第2世代貼付剤 市場動向

枚数ベース




出典: Copyright 2013 IMSジャパン(株)「JPM データ期間(～'13年5月)」をもとに作成 *無許可転載禁止 6

貼って手当ですることの良さを伝える

7. 国内医療用第2世代貼付剤 シェア推移

薬価ベース



※今回のデータより構成目目を再定義しているため、前回までのデータに比べて始点とシェア数値が変更されています。

出典: Copyright 2013 IMSジャパン(株)「JPM データ期間(～'13年5月)」をもとに作成 *無許可転載禁止 7

貼って手当ですることの良さを伝える

8. ネオキシ®テープ73.5mg:概要



- 発売日:2013年6月27日
- 用法用量:1日1回
- 薬価:189.40円/1枚
- 販売:久光製薬・旭化成ファーマ
- 主な特徴:
 - ・経皮吸収型過活動膀胱治療剤
 - ・既存の経口抗コリン薬と同程度の効果
 - ・口内乾燥、便秘などの副作用の低減



- より多くの患者さんに使用することが可能
- ・経口薬で副作用が発現した患者さん
 - ・経口摂取が困難な患者さん など

8

貼って手当てすることの良さを伝える

9. 研究開発パイプライン

ステージ	テーマ名	対象	剤型	対象疾患名	次のステップ
承認	Brisdelle (LDMP)	米	経口剤	血管運動症状 (Hot Flash)	2013年11月 発売予定
申請中	HP-1010	米	貼付剤	帯状疱疹後の神経疼痛	非開示
申請中	HP-1030	米	貼付剤	アルツハイマー型認知症	非開示
申請準備中	HFT-290 (フェントステープ効能追加)	日	貼付剤	非がん性慢性疼痛	2013年度 申請予定
フェーズ2	ATS	米	貼付剤	注意欠陥多動性障害 (ADHD)	2013年度 フェーズ3開始予定
フェーズ2	HP-3000	日	貼付剤	パーキンソン病	2015年度 フェーズ3開始予定
フェーズ2	HP-3060	日	貼付剤	アレルギー性鼻炎	2014年度 フェーズ3開始予定

※黄色箇所: 前回(2013年4月11日)説明スライドからの変更箇所。

9

貼って手当てすることの良さを伝える

10. Brisdelle™ (ブリスデル): 概要

■特徴

・FDAから承認を受けた閉経期の血管運動症状(VMS)に対する、**唯一かつ初の非ホルモン療法薬**

■発売およびマーケティング

- ・Noven Therapeutics Women's Health Unitを通じて、2013年11月に発売を開始する予定
- ・適時適切なリソースを提供する予定(DTC、啓発プログラム等)

■用法用量


・**1日1回就寝時に1カプセル**(パロキセチンメシル酸塩7.5mg)を服用

■効能効果

・閉経に伴う中等度から高度のVMSの軽減(頻度および重症度の低減)

※FDAによるVMSの重症度の定義

- ・軽度VMS：発汗を伴わないほてりがある
- ・中等度VMS：発汗を伴うほてりはあるが、活動を継続することができる
- ・高度VMS：発汗を伴うほてりがあり、活動を継続することができない



貼って手当てすることの良さを伝える


11. Noven社①: 概要



貼って手当てすることの良さを伝える

12. Noven社②: 最近の動向と主な商品

- ① Women's Health Unit を新設・・・MRをNovogyne社から移管
- ② Minivelleを2013年1月2日から販売開始



貼って手当てすることの良さを伝える

世界の人々のQOL向上を目指す

2014年2月期第1四半期の営業状況について

2013年7月10日

久光製薬株式会社

貼って手当てすることの良さを伝える